

Denyo

防音型/＜インバータ＞ ガソリンエンジン発電機

20 kg

手頃なボディサイズと発電出力を両立
GE-1600SS-IV

交流 (AC) 20Aコンセント×2
(合計16Aまで)

- 鉛バッテリー (直流 12V) の充電ができます。
(密閉式を除く)
- 並列運転キット A(別売) で最大 3.0kVA まで発電可能



3/31まで
税抜

希望小売価格
▼税抜 203,000円 (税込 223,300円)

123,000円

(税込 135,300円)



周波数	50/60Hz
出力	1.6kVA
電圧	100V
電流	16A
コンセント	20A×2個
相数	単相 (2線式)
力率	1.0
エンジン	ヤマハ MZ80V3-20i
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク	4.2L
連続運転時間	10.5h (1/4負荷時) 4.2h (定格負荷時)
寸法 全長×全幅×全高	490×280×445mm
乾燥質量	20kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 86dB 騒音指定: 超低騒音型

Denyo

防音型/＜インバータ＞ ガソリンエンジン発電機

25 kg

幅広く使える 1.8kVA
電動工具やモータなど
起動電流を必要とする機器にも対応

GE-1800SS-IV

交流 (AC) 20Aコンセント×2
(合計18Aまで)

- 並列運転キット(別売) で最大3.6kVA発電可能
- 直流 12V アクセサリソケット付
- ブーストシステムで モータ起動がスムーズに
- デジタルマルチメータ搭載



3/31まで
税抜

希望小売価格
▼税抜 230,000円 (税込 253,000円)

173,000円

(税込 190,300円)



周波数	50/60Hz
出力	1.8kVA
電圧	100V
電流	18A
コンセント	20A×2個
相数	単相 (2線式)
力率	1.0
エンジン	ヤマハ MZ80V3-20i
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク	4.7L
連続運転時間	10.5h(1/4負荷時) 4.2h(定格負荷時)
寸法 全長×全幅×全高	555×300×470mm
乾燥質量	25kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 92dB 騒音指定: 超低騒音型

2022 新春特価 販売キャンペーン

NISHIO

期間 2021 1月5日(水) ~ 3月31日(土)

小型ガソリンエンジン 溶接・発電機

GAW-155ES

自動アイドリングストップ機能標準装備。
無段階 eモードとの組み合わせで、
燃料コスト削減を可能にします!

直流溶接用電源	
定格出力	3.58kW
定格電流	140A
定格電圧	25.6V
溶接電流範囲	30~155A
適用溶接棒	φ2.0~3.2mm
単相交流電源	
定格出力	3.0kVA
定格電圧	100V
コンセント	15A×2個、30A×1個

ガソリンエンジン	
始動方式	セル式リコイル付き
総排気量	0.296L
燃料	ガソリン
燃料タンク	10L
寸法	
全長×全幅×全高	687×494×630mm
乾燥質量[整備質量]	87kg[95kg]
騒音値	音響パワーレベル LwA 84dB 騒音指定: 超低騒音型

超低騒音
60 dB(A)

オールスチールボディ
軽量 87 kg



最大溶接出力 155 A

定格交流出力 単相 100V 3.0kVA

溶接棒
最大φ3.2mm

希望小売価格
▼税抜 510,000円 (税込 561,000円)

3/31まで
税抜

280,000円

(税込 308,000円)

Denyo

パイプフレーム型/＜インバータ＞ ガソリンエンジン発電機

1人でも車に積み降ろしできる
軽量設計

GE-2500-IV2 29 kg



交流 (AC) 15A
コンセント×2

交流 (AC) 30A
コンセント×1
(合計25Aまで)



希望小売価格
▼税抜 216,000円 (税込 237,600円)

3/31まで
税抜

185,000円

(税込 203,500円)

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせは、キャンペーン対象営業所の担当まで▶▶
営業担当:

- このチラシは、2022年2月現在のものです。
- 予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。

NISHIO

期間限定

3/31まで

ケルヒャー価格改訂前の最後のチャンス!!

※ケルヒャーは、2022年4月以降 価格改定 いたします。

K'ARCHER

特集

1台で、掃除スタッフ150人分の清掃能力!

搭乗式スイーパー B 300 RID



事前の掃き掃除が不要! 特大のローラーブラシを搭載することで乾湿清掃(スイーパーでの除塵と床洗浄機の水洗い清掃)を同時に1回で仕上げることが可能です。

- 【メリット】
- 工程で2種類の清掃 ⇒ 2+1 生産性が2倍
 - 300 L のタンク搭載、大幅な清掃時間短縮が可能
 - 清掃能力 16,550m²/h
 - クラス最大の清掃幅: 1,755 mm
 - クリーンな ディーゼルエンジン駆動で長時間運用が可能

搭乗式スイーパー	動力	最大清掃幅	清掃能力	清水:汚水 タンク容量	寸法
B 300 RID	ディーゼル 18.2 KW	1.755mm	16.550m ² /h	300L: 300L	2,400× 1,540× 1,760 mm

ケルヒャーの温水高圧洗浄機ではじめませんか? 温水除草!

エンジン式温水高圧洗浄機 HDS 1000 BE



温水除草アタッチメント 散布幅50cm WR 50



独自の方法による高温水によって根のある地中も温度を上げます。



2日後



※温水除草比較アニメーション



除草剤を使用せず高い除草効果のある革新的な除草システムです



作業者とノズルは距離があり、温水の吐出時の跳ね返りも少なく安全に作業ができます。

エンジン式 温水高圧洗浄機	HDS 1000 BE
動力	ホンダGX390
ボイラー加熱温度	30~140℃
吐出圧力	6~21MPa
吐出水量	450~900ml

冷水高圧洗浄機

HD 4/8 C

100V のコンパクト仕様。
洗浄力抜群のパワーノズル

圧力	8MPa
水量	400L/h
100V	



希望小売価格 税抜 163,000円 (税別179,300円) ▶ 税抜 145,000円 (税別159,500円)

冷水高圧洗浄機 HD4/8C

- 動力: 単相 100V ●吐出水量: 400L/h ●吐出圧力: 8MPa
- 質量: 23.7kg ●モーター: 入力/出力: 1.4/1.0 kW
- 電源コード: 5m ●最高給水温度: 60℃
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 380×360×930(mm)
- 水道ホース: 6m (※ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。※記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。)

バッテリー式冷水高圧洗浄機

HD4/11CBp バッテリー付き

100V マシンの吐出圧力を超える
11Mpa の高い洗浄力

圧力	7-11MPa
水量	400L/h
連続稼働	27~34分



希望小売価格 税抜 380,000円 (税別418,000円) ▶ 税抜 320,000円 (税別352,000円)

冷水高圧洗浄機 HD4/11 CBp

- 動力: 単相 100V ●吐出水量: 400L/h
- 常用吐出圧力: 8MPa ●最大吐出圧力: 11.5MPa
- 質量: 20/kg ●モーター: 入力/出力: 1.4/0.9 kW
- 電源コード: 5m ●最高給水温度: 60℃ ●水道ホース: 6m
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 351 × 312 × 904(mm) (※ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。※記載の仕様・外観は開発・改良により予告なく変更する場合があります。)

温水高圧洗浄機

HDS 4/7 U

コンパクトで使いやすい設計
油汚れも簡単洗浄

100v	
温度最大	65℃
常用吐出圧力	7MPa
水量	400L/h



希望小売価格 税抜 400,000円 (税別440,000円) ▶ 税抜 300,000円 (税別330,000円)

100V 温水高圧洗浄機 HD4/7U

- 動力: 単相 100V ●吐出水量: 400L/h ●吐出圧力: 7MPa
- ボイラー加熱温度: 65℃ ●モーター自動停止: 有
- モーター入力/出力: 1.4/0.9 (kW) ●電流値: 14A ●質量: 68kg
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 620mm × 620mm × 990mm
- ※記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

ハンディバキュームクリーナー

HV 1/1 Bp

コードレスハンディで
強力な吸引力を実現



ハンディバキュームクリーナー HV 1/1 Bp

- バッテリー: 18V・3Ah ●コンテナ容量: 0.9L
- 使用時間: 42分 (エコモード)、25分 (パワーモード)
- 騒音値: 70dB(A) ●本体質量: 2.16kg
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 305 × 115 × 312mm
- 標準装備アクセサリー: ストラップ、サクシオンパイプ 0.43m × 2本、サクシオンホース、サクシオンブラシ、フロアノズル、プレフィルタ、カートリッジフィルタ、コーナーノズル

乾湿両用掃除機

NT 30/1 Tact 帯電防止

100V の掃除機でありながら
強い吸引力



乾湿両用掃除機 NT 30/1 Tact 帯電防止

- 吸引風量: 74L/秒 ●騒音値: 69dB(A)
- 本体質量 (アクセサリー除く): 13.5kg
- 電源 (PhV/Hz): 1/100-100/50-60
- コンテナ容量: 31L ●モーター出力: 1300W
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 560 × 370 × 580mm
- 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

乾湿両用掃除機

NT 40/1 Tact

100V の掃除機でありながら
強い吸引力



乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact

- 吸引風量: 74L/秒 ●騒音値: 69dB(A)
- 本体質量 (アクセサリー除く): 14.4kg
- 電源 (PhV/Hz): 1/100-100/50-60
- コンテナ容量: 39L ●モーター出力: 1300W
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 560 × 370 × 655mm
- 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

手押し式スイーパー

KM 70/20 C

電気を使わず押して歩くだけ!
砂やほこりを簡単回収

重量	23kg
清掃幅	700mm
回収量	約20ℓ



希望小売価格 税抜 130,000円 (税別143,000円) ▶ 税抜 80,000円 (税別88,000円)

手押し式スイーパー KM 70/20 C

- 動力: 手押し ●アクセサリー込み質量: 23kg ●コンテナ容量/実質回収容量: 40L/20L
- 作業幅 サイドブラシ未使用/1個使用: 480/700mm ●清掃能力 (理論値): 2800m²/h
- 寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 1,300 × 765 × 1,035mm
- 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

自走式バキュームスイーパー

KM 75/40 W Bp

1.5~2 時間連続使用可能
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、
効率の良い作業を可能にします。

重量	116kg
清掃幅	750mm
回収量	約40ℓ



希望小売価格 税抜 980,000円 (税別1,078,000円) ▶ 税抜 750,000円 (税別825,000円)

自走式スイーパー KM 75/40 W Bp

- 駆動方式: 電源 24V/400W ●アクセサリー込み質量: 116kg ●コンテナ容量: 40L
- 清掃幅 サイドブラシ未使用/1個使用: 550/750mm ●最大清掃能力 (理論値): 3,375m²/h
- 登板能力: 12% ●寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 1,430 × 780 × 1,180mm
- 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

エンジン刈払機



税抜 **32,000円** 税込35,200円
(MKB2309M) エンジン刈払機
 ●排気量: 23 (mL)
 ●チップソー径: 230 (mm)
 ●燃料タンク: 0.45 (L)
 ●寸法: 1820×535×385(mm)
 ●3軸合成値: 3.0(m/s2)

税抜 **37,000円** 税込40,700円
(MKB2409M) エンジン刈払機
 ●排気量: 24 (mL)
 ●チップソー径: 230 (mm)
 ●燃料タンク: 0.55 (L)
 ●寸法: 1820×535×385(mm)
 ●3軸合成値: 2.8(m/s2)

税抜 **43,000円** 税込47,300円
(MKB2610M) エンジン刈払機
 ●排気量: 23 (mL)
 ●チップソー径: 255 (mm)
 ●燃料タンク: 0.7 (L)
 ●寸法: 1820×535×390(mm)
 ●3軸合成値: 2.9(m/s2)



税抜 **28,000円** 税込30,800円
(MKB23T) 刈払機
 ●排気量 (mL): 23.1
 ●チップソー径 (mm): 230
 ●燃料タンク (L): 0.45
 ●使用燃料: 混合ガソリン
 ●寸法: 1840×600×310(mm)

税抜 **28,000円** 税込30,800円
(MKB23TL) 刈払機
 ●排気量 (mL): 23.1
 ●チップソー径 (mm): 230
 ●燃料タンク (L): 0.45
 ●使用燃料: 混合ガソリン
 ●寸法: 1840×600×310(mm)

MEIHO

2022 決算特価 販売キャンペーン

NISHIO

期間 2022 3月1日(火)~3月31日(木)

高圧洗浄機 エンジンタイプ

作業性能・便利機能を満載した高圧洗浄機



High-Pressure Washer
HPW 1513E

税抜 **145,000円** 税込159,500円
 高圧洗浄機 (HPW1513E)

- 本体寸法 (L×W×H) 950×560×750 mm
- 本体質量 39kg
- エンジン出力 4.4KW
- 連続定格圧力 15Mpa
- ポンプ吸水量 13ℓ/min



High-Pressure Washer
HPW 1010E

税抜 **84,000円** 税込92,400円
 高圧洗浄機 (HPW1010E)

- 本体寸法 (L×W×H) 950×560×750 mm
- 本体質量 38kg
- エンジン出力 4.1KW
- 連続定格圧力 10Mpa
- ポンプ吸水量 10ℓ/min

MEIHO

LED サニーライトエコ



充電式LEDライト

充電式 **LED Sunny Light Eco LED 10BZ**
 税抜 **10,500円** 税込11,550円

充電式 **LED Sunny Light Eco LED 20BZ**
 税抜 **12,500円** 税込13,750円

充電式 **LED Sunny Light Eco LED 30BZ**
 税抜 **15,500円** 税込17,050円



LEDライト

LED Sunny Light Eco LED 30WZ
 税抜 **9,500円** 税込10,450円

LED Sunny Light Eco LED 50WZ
 税抜 **12,500円** 税込13,750円

LED Sunny Light Eco LED 100WZ
 税抜 **20,000円** 税込22,000円

MEIHO

型 式	LED10BZ	LED20BZ	LED30BZ
消費電力 (光源)	10w	20w	30w
電源	リチウムイオンバッテリー		
充電時間	5h	6h	6h
点灯保持時間	7.5h (弱) 5.0h (中) 2.5h (強)		
色温度	6500K		
光束 (強使用时)	800lm	1600lm	2400lm
寸法 (L×W×H)	120×170×245	135×225×295	143×252×329
質量	0.9kg	1.44kg	2.2kg

型 式	LED30WZ	LED50WZ	LED100WZ
消費電力 (光源)	30w	50w	100w
電源	単相100V		
色温度	6500K		
光束	2700lm	4500lm	9000lm
寸法 (L×W×H)	173×286×280	180×317×300	181×360×433
質量	1.7kg	2.0kg	4.0kg

総合レンタル業のパイオニア 西尾レントオール株式会社

お問い合わせは、キャンペーン対象営業所の担当まで▶▶
 営業担当:

- このチラシは、2022年3月現在のものです。
- 予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。

202203 3101 500 CP-5 ※価格は全て送料別で表示しています。※予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。担当営業所に確認下さい。

高圧洗浄機

モータータイプ

High-Pressure Washer
HPW 1513M

耐久性と洗浄能力を備えた、
高圧洗浄機



税抜 **150,000円** 税込165,000円
 高圧洗浄機 (HPW1513M)

- 本体寸法 (L×W×H): 950×560×750 mm
- 本体質量 55kg
- モーター出力 4.0KW
- 連続定格圧力 15Mpa
- ポンプ吸水量 50Hz 13ℓ/min 60Hz 16ℓ/min

防音型高圧洗浄機

エンジンタイプ

High-Pressure Washer
HPW 1513ES

オイル点検窓 メンテナンス用窓



税抜 **220,000円** 税込242,000円
 防音型高圧洗浄機 (HPW1513ES)

- 本体寸法 (L×W×H) 605×10×586 mm
- 本体質量: 52kg
- エンジン出力: 3.7KW
- 連続定格圧力: 15Mpa
- ポンプ吸水量: 13ℓ/min
- 付属品: 高圧ホース 3/8×10m (内径 8mm)・吸水ホース (1/2×3m)・余水ホース (3/8×3m)・ストレーナー・中間ストレーナー・洗浄ノズル (穴径 107mm)

MEIHO

高圧洗浄機

エンジンタイプ

High-Pressure Washer
HPW 730E

大量の実力派
耐久性も備えた、ハイパワー高圧洗浄機。

税抜 **170,000円** 税込187,000円
 高圧洗浄機 (HPW730E)

- 本体寸法 (L×W×H) 600×570×635 mm
- 本体質量: 50kg
- エンジン出力: 4.4KW
- 連続定格圧力: 7Mpa
- ポンプ吸水量: 30ℓ/min
- 付属品: 吸水ホース・余水ホース・ストレーナー・高圧ホース・プラグレンチ

バキュームクリーナー 乾湿両用 強力な吸引力! 便利なブロワー付き!

型 式	MVC201	MVC301	MVC401
電 源 (V)	100	100	100
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
吸込仕事率 (W)	185	185	185
消費電力 (W)	1200	1200	1200
サーモスタート動作温度 (°C)	110	110	110
真空度 (kpa)	17.1	17.1	17.1
騒音レベル (dB)	84	84	84
集塵容量 (L)	20	30	40
吸水量 (L)	6	16	26
ブロアー時風量 (m ³ /min)	2	2	2
電源ケーブル長 (m)	10	10	10
本体寸法	415×386×525	415×386×635	415×386×765
質量 (kg)	8	8.5	9



付属品
 サクションホース / サクションパイプ / フロアノズル / コーナーノズル / ブラシノズル (コーナーノズル付け替用)

バキュームクリーナー 20ℓ (MVC201) 税抜 **17,000円** 税込18,700円

バキュームクリーナー 30ℓ (MVC301) 税抜 **18,000円** 税込19,800円

バキュームクリーナー 40ℓ (MVC401) 税抜 **19,000円** 税込20,900円

MEIHO

※価格は全て送料別で表示しています。予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。ご了承ください。

NISHIO

作業現場・工場内外の
クリーンメンテナンス
コンパクトクリーナー

業務用手押し式



Compact Cleaner MCC 804
税抜 **54,000円** 税込 59,400円

Compact Cleaner MCC 702
税抜 **17,500円** 税込 19,250円

コンパクトクリーナー (MCC804) コンパクトクリーナー (MCC702)

- 本体寸法 (L×W×H) 980×1300×1035 mm
- 本体質量 :22kg
- 清掃能力 :3680m²/h
- 清掃幅 :980mm
- ダストボックス容量 :40L

- 本体寸法 (L×W×H) 700×1000×910 mm
- 本体質量 :9kg
- 清掃能力 :2000m²/h
- 清掃幅 :700mm
- ダストボックス容量 :20L

火花が発生しにくく、切断音静か
ポータブルバンドソー



MEIHO

● モーター 単相100V
● 二重絶縁 LEDライト付

Brush Cutter MBS12-1

ポータブルバンドソー (MBS12-1) 税抜 **35,000円** 税込 38,500円

- 電圧 / 電流 :100V/10.5A ● 周波数 50/60Hz
- 消費電力 :1.050W ● 周速 :0.7 ~ 1.87m/s(6段階切替)
- 標準刃寸法 :長さ 1.140x 厚さ 0.6x 幅 13mm、10/14mm
- 電源コード 2.5m ● 重量 6.5kg(バイス付き 14.0kg)
- 寸法 :525×165(290)×290(390)mm ※()内はバイス付き寸法

【最大切断能力】
○丸パイプ 本体のみ φ120mm
 バイス付角度ゼロ φ100mm
 バイス付角度 45° φ40mm

○角パイプ 本体のみ 120x120mm
 バイス付角度ゼロ 100x80mm
 バイス付角度 45° 40x40mm

高性能を
コンパクトに凝縮



MEIHO

3kVA
省エネ
超低騒音

High Power GENERATOR INVERTER HPG 3000i
インバータ発電機 (HPG3000i) 税抜 **98,000円** 税込 107,800円

定格交流出力 50/60Hz	100V-3kVA
定格直流出力	12V-8A
騒音値 (dB)	68.5dB (3/4 負荷時)
タンク容量 (L)	9.0
連続運転時間 (h)	6
寸法 (mm)	484×420×417
質量 (kg)	34
国土交通省騒音基準値	超低騒音型

耐久性抜群の
コンパクトボディ
省エネ・超低騒音設計



MEIHO

超低騒音
軽量
段積み可能

コンセント形状
単相 100V15A 用 ×2、
単相 100V23A 用 ×1、
12V バッテリー充電用 ×1

High Power GENERATOR INVERTER HPG 2300i
インバータ発電機 (HPG2300i) 税抜 **79,800円** 税込 87,780円

定格交流出力 50/60Hz	100V-2.3kVA
定格直流出力	12V-8.3A
騒音値 (dB)	89
タンク容量 (L)	83
連続運転時間 (h)	13.5 ~ 5.5
寸法 (mm)	413×469×472
質量 (kg)	29.8
付属品	プラグレンチ・ドライバー・DC 充電ケーブル

超低騒音
長時間稼働
安定電圧



MEIHO

トップクラスの発電力で
作業効率抜群!

High Power GENERATOR INVERTER HPG 2500
エンジン式発電機 (HPG2500-5) (HPG2500-6) 税抜 **45,000円** 税込 49,500円

周波数	50Hz	60Hz
AC 電圧	単相 100V	
定格出力	2.0kVA	2.3kVA
寸法	590×430×485mm	
騒音値	69.9dB	72.4dB
タンク容量	16L	
連続運転時間	12.5H	11.5H

快適な仕事環境づくりを実現。
ポータブル送風機



MEIHO

風向調節可

Fan Blower FS300 税抜 **21,500円** 税込 23,650円

Fan Blower FB300 税抜 **18,000円** 税込 19,800円

Fan Blower FB200 税抜 **16,000円** 税込 17,600円

型 式	FS300	FB300	FB200
電 圧	100V	100V	100V
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
最大風量	47m ³ /min 54m ³ /min	67m ³ /min 78m ³ /min	24.1m ³ /min 28.3m ³ /min
電動機	出力 240W/330W	400W/600W	156W/243W
極数	2P	2P	2P
電源コード	4.5m	4.5m	4.5m
羽根数	5枚	7枚	7枚
本体寸法 L×W×H	290×400×395mm	355×332×410mm	305×243×320mm
大口径側寸法	φ305mm	φ332mm	φ243mm
小口径側寸法	φ305mm	φ320mm	φ233mm
質量	9.7Kg	10.7Kg	7.1Kg

運搬作業に
電動運搬車



MEIHO

アシストキャリー
らくらく君

Assist Carry MAC120
充電式 自走 モーター

税抜 **145,000円** 税込 159,500円

らくらく君 (MAC120)

- バッテリー :DC24V 12A (充電式 100V 50/60Hz)
- 外形寸法 (L×W×H):1350×740×830 ~ 900 mm
- 最大速度 (km/h) 低速 :前進 3.0 後進 1.3 高速 :前進 5.8 後進 2.0
- 重 量 48kg
- 最大積載量 120kg

モニター、
オイル点検窓など
使いやすさ満載



MEIHO

超低騒音 クラス最軽量
大容量 ハイパワー

High Power GENERATOR INVERTER HPG 3000is
インバータ発電機 (HPG3000is) 税抜 **175,000円** 税込 192,000円

定格交流出力 50/60Hz	100V-3.0kVA
定格直流出力	12V-8A
騒音値 (dB)	83
タンク容量 (L)	10.0
連続運転時間 (h)	6
寸法 (mm)	579×440×510
質量 (kg)	45
国土交通省騒音基準値	超低騒音型

静音化を兼ね備えた
大容量モデル



MEIHO

超低騒音 小型・軽量
省エネ ハイパワー

High Power GENERATOR INVERTER HPG 2300is
インバータ発電機 (HPG2300is) 税抜 **126,000円** 税込 138,600円

定格交流出力 50/60Hz	100V-2.3kVA
定格直流出力	12V-8.3A
騒音値 (dB)	82
タンク容量 (L)	4.0
連続運転時間 (h)	3.2
寸法 (mm)	565×339×467
質量 (kg)	27

活躍の場所を
選ばない
並列運転可能



MEIHO

超低騒音 小型・軽量
省エネ ハイパワー

High Power GENERATOR INVERTER HPG 1600i2
インバータ発電機 (HPG1600i2) 税抜 **98,000円** 税込 107,800円

定格交流出力 50/60Hz	100V-1.6kVA
定格直流出力	12V-8.3A
騒音値 (dB)	86
タンク容量 (L)	4.0
連続運転時間 (h)	4
寸法 (mm)	499×285×455
質量 (kg)	21
国土交通省騒音基準値	超低騒音型

プレートコンパクター
ロードメイト



MEIHO

4サイクルエンジン
リコイルスターター

コンパクト&ハイパワー!!
道路・土木工事などで大活躍!

Road Mate RM60C 税抜 **89,000円** 税込 97,900円

Road Mate RM45C 税抜 **89,000円** 税込 97,900円

RM60C プレートコンパクター

- 輻圧板寸法 (幅 W×長さ L) :350×525(mm)
- 振動数 :97Hz ● 速度 :24(m/min)
- 遠心力 :10.1(kN) ● 燃料タンク容量 :2.7(L)
- 使用オイル量 :250(cc) ● エンジン定格出力 :2.2/3600 (kW[PS]/min-1)
- 本体寸法 :960×350×800(mm) ● 質量 :60(kg)

RM45C プレートコンパクター

- 輻圧板寸法 (幅 W×長さ L) :290×470(mm)
- 振動数 :100Hz ● 速度 :25(m/min)
- 遠心力 :7.5(kN) ● 燃料タンク容量 :1.5(L)
- 使用オイル量 :110(cc) ● エンジン定格出力 :1.5/3600 (kW[PS]/min-1)
- 本体寸法 :800×290×800(mm) ● 質量 :44(kg)

交流電源と溶接の
同時使用が可能



MEIHO

超低騒音 省エネ
セル・リコイル両用

GENERATOR & WELDER INVERTER MW 3000is
インバータ発電機兼用溶接機 (MW3000is) 税抜 **215,000円** 税込 236,500円

定格負荷電圧 (V)	25.4
定格出力電流 (A)	135
使用率 (%)	60
電流調整範囲 (A)	30 ~ 135
適合溶接棒 (mm)	溶接電源 :φ1.6 ~ φ3.2
定格交流出力 50/60Hz	100V-3.1kVA
定格直流出力	12V-8A
騒音値 (dB)	無負荷時 dB(A) :58(7m)
タンク容量 (L)	10
連続運転時間 (h)	6
寸法 (mm)	680×525×627
質量 (kg)	62

6.5kVAの大出力



MEIHO

単相100V/200V
TURBO機能搭載
超低騒音

High Power GENERATOR INVERTER HPG 6500is
インバータ発電機 (HPG6500is) 税抜 **384,000円** 税込 422,400円

定格交流出力 50/60Hz	単相100V/200V-6.5kVA
定格直流出力	12V-5A
騒音値 (dB)	84
タンク容量 (L)	25
連続運転時間 (h)	6.2
寸法 (mm)	950×765×773
質量 (kg)	130
排気量 (cc)	420

気軽に使える
非常用電源としても



MEIHO

超低騒音 省エネ
小型・軽量

High Power GENERATOR INVERTER HPG 900i
インバータ発電機 (HPG900i) 税抜 **62,000円** 税込 68,200円

定格交流出力 50/60Hz	100V-0.9kVA
定格直流出力	12V-5A
騒音値 (dB)	86
タンク容量 (L)	2.2
連続運転時間 (h)	3
寸法 (mm)	456×240×380
質量 (kg)	14
国土交通省騒音基準値	超低騒音型